

Výrobce

TERMAX, s.r.o.

Hraniční 2115, 370 06 České Budějovice
IČO : 63272008

vydává

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

na výrobek

Lisované desky z expandovaného polystyrenu typ EPS 100
EPS-13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-BS250-CS(10)100-DS(70,-)1-TR150

podle ČSN EN 13163

Reakce na oheň	třída E
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{90/90}$ [W/mK]	0,035
Tloušťka v [mm]	50, 60, 60Z, 80, 100
Deklarovaný tepelný odpor [m^2 K/W]	1,40 1,71 1,71 2,29 2,86

Použití : Tepelné izolace kontaktních zateplovacích systémů, tepelné izolace šikmých střeš mezi a pod krokveš, tepelné izolace plochých střeš, vnitřních stěš, přiček a stropů, spády plochých střeš, skladovací a transportní proklady, výplňový materiál.

Tímto prohlášením potvrzují, že uvedený typ výrobku odpovídá požadavků přílohy ZA normy ČSN EN 13 163 a je za podmínek výše určeného použití bezpečný. Pro výrobek nejsou výrobcem stanoveny zvláštní podmínky pro jeho použití. Výrobce přijal opatření v úrovni systému managementu řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 : 2001 a požadavky na systém řízení výroby uvedenými v ČSN EN 13 163.

Posouzení shody bylo provedeno podle NV 190/2002 Sb., § 5, odst. 1 písm. d) v souladu se směšnicí Rady 89/106/ EHS, příl. č. III, odst. 2, bod i) V souladu s uvedeným postupem posouzení shody, byl na výrobek vydán ES certifikát shody č. 1020-CPD-020015198 ze dne 30.listopadu 2005. Certifikát vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek, pobočka České Budějovice, Autorizovaná osoba 204, Notifikovaná osoba 1020.

V Českých Budějovicích 1. prosince 2005

Osoba oprávněná jednat za výrobce :

PhDr. Dalibor Jirka
jednatel společnosti