

Výrobce

TERMAX, s.r.o.

Hraniční 2115, 370 06 České Budějovice

IČO : 63272008

vydává

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

na výrobek

Lisované desky z expandovaného polystyrenu typ EPS 150

EPS-13163 -L1-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-BS250- DS(70,-)1-CS(10)150

podle ČSN EN 13163

Reakce na oheň		třída E				
Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{90/90}$ [W/mK]		0,034				
Tloušťka v [mm]		50,	60,	60Z,	80,	100
Deklarovaný tepelný odpor [m^2 K/W]		1,47	1,76	1,76	2,35	2,94

Použití : Tepelné izolace podlah i průmyslových, tepelné izolace podzemních stěn a bazénů, tepelné izolace kontaktních zateplovacích systémů, tepelné izolace šikmých střech mezi a pod krokvy, tepelné izolace plochých střech, vnitřních stěn, příček a stropů, spády plochých střech, skladovací a transportní proklady, výplňový materiál.

Tímto prohlášením potvrzují, že uvedený typ výrobku odpovídá požadavkům přílohy ZA normy ČSN EN 13 163 a je za podmínek výše určeného použití bezpečný. Pro výrobek nejsou výrobcem stanoveny zvláštní podmínky pro jeho použití. Výrobce přijal opatření v úrovni systému managementu řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 : 2001 a požadavky na systém řízení výroby uvedenými v ČSN EN 13 163.

Posouzení shody bylo provedeno podle NV 190/2002 Sb., § 5, odst. 1 písm. d) v souladu se směrnicí Rady 89/106/ EHS, příl. č. III, odst. 2, bod i) V souladu s uvedeným postupem posouzení shody, byl na výrobek vydán ES certifikát shody č. 1020-CPD-020014717 ze dne 30. listopadu 2005. Certifikát vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek, pobočka České Budějovice, Autorizovaná osoba 204, Notifikovaná osoba 1020.

V Českých Budějovicích 1. prosince 2005

Osoba oprávněná jednat za výrobce :

PhDr. Dalibor Jirka
jednatel společnosti